

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Tehnologic de Transporturi și DE Construcții Iași
Titlul subproiectului: *Prin educație și prosocializare ne construim cariera*
Acord de grant nr. 438/SGL/RII din 01.10.2018

Nr.4278/ 93 /23.11.2018, IASI

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri

Stimate Doamne/ Stimați Domni:

1. Beneficiarul Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții Iași, a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:

Lot 1

- ⇒ 1. birouri - 11 bucati
- ⇒ 2. Scaune - 25 bucati
- ⇒ 3. masa ovala - 1 bucata
- ⇒ 4. rafturi speciale - 2 bucati

Lot 2

- ⇒ 1. tabla alba - 2 bucati
- ⇒ 2. Flipchart - 2 bucati
- ⇒ 3. fotolii minge - 10 bucati
- ⇒ 4. mocheta in culori senzoriale , prietenoase, stimulative – 62.70MP
- ⇒ 5. jaluzele in culori senzoriale , prietenoase, stimulative - 26.08 MP

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe loturi.
3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
Adresa: B-dul Socola nr.82
Tel/Fax: Tel. 0232-241844 / 237323
E-mail: cfrsecretariat@yahoo.com
Persoană de contact: *Varodi Mihaela. responsabil*
4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. *In cazul ofertei transmise prin email/fax, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, in maxim 3 zile lucratoare de la data depunerii, a ofertei în original)*

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menționată la alineatul 3 este: 09.12.2018, ora 15.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.
6. Prețul oferat. Prețul total trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport, instalare/ montare și orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinație Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții Iași , B-dul Socola nr.82. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.
7. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.
8. Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.
9. Evaluarea și acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA .
10. Vă rugăm să confirmați în scris primirea prezentei Invitații de Participare și să menționați dacă urmează să depuneți o ofertă sau nu.



Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinația finală.

7. Specificații Tehnice:

1.1.

A. Specificații tehnice solicitate	B. Specificații tehnice oferite [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs Birou	Marca / modelul produsului
Descriere generală Birou de lucru, din PAL melaminat, cant ABS	Descriere generală
Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Dimensiuni: 1300x500x780 (mm, L x l x h) Material: corp din PAL melaminat, grosime 36 mm, cant ABS cu grosime 2 mm la blat, partea frontală și laterale (picioare); poliță interioară și fața din PAL melaminat, grosime 18 mm, cant ABS cu grosime 0,4 mm. Culoare: piersica sau crem Accesorii: picioarele laterale prevăzute cu roți. Standarde: toate materialele și accesoriile utilizate vor fi în conformitate cu standardele în vigoare.	Detaliile specifice și standardele tehnice ale produsului oferit
Parametri de Funcționare minim acceptați de către Beneficiar Regim de utilizare: asamblare rigidă pentru posibilitatea amplasării în diverse configurații în spații destinate pentru activități didactice intense, material cu suprafață rezistentă la zgâriere și frecare medii. Conformitate: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un desen / schiță anexat. Garantie: minim 24 luni.	Parametrii de Funcționare ai produsului oferit
Cerințe de întreținere: rezistență la agenți de curățare și întreținere uzuali. Beneficiarul va bifa opțiunile dacă este cazul și le va detalia Notă: sunt incluse proiectarea, materialele și accesoriile, execuția, transportul și montajul la locația beneficiarului.	

1.2.

A. Specificații tehnice solicitate	B. Specificații tehnice oferite [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs Scaun	Marca / modelul produsului
Descriere generală Scaun ergonomic, cu cadru metalic curbat.	Descriere generală
Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Dimensiuni: 60x60x90 cm, lățime, cadrul curbat care urmează linia	Detaliile specifice și standardele tehnice ale produsului oferit

<p>corpului pentru o buna sustinere a spatelui si gatului, Elemente constructive: Cadru curbat; - Material: furnir mestecan (cadru); - Sezut+spatar: tesatura bumbac/poliester + spuma 1 cm; - Dimensiune: inaltime sol-sezut – 40 cm; - Greutate maxima: 120 kg. Gamă de culori: portocaliu sau rosu. Standarde: toate materialele și accesoriile vor fi in conformitate cu standardele în vigoare.</p>	
<p>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar Regim de utilizare: activități didactice intense; tapițerie cu rezistență mare la frecare. Conformitate: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un desen / schiță anexat. Garantie: minim 24 luni.</p>	<p><i>Parametrii de Funcționare ai produsului oferat</i></p>
<p>Cerințe de întreținere: rezistență la agenți de curățare și întreținere uzuali.</p>	
<p>Notă: sunt incluse transportul și montajul la locația beneficiarului.</p>	

1.3.

<p>A. Specificații tehnice solicitate</p>	<p>B. Specificații tehnice oferate [a se completa de către Ofertant]</p>
<p>Denumire produs Masa ovala</p>	<p>Marca / modelul produsului</p>
<p>Descriere generală Masa ovala, din PAL melaminat, cant ABS</p>	<p>Descriere generală</p>
<p>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Dimensiuni: 3500x1200x780 (mm, L x l x h) din 3 corpuri 1000x1200x780, 1500x1200x780, 1000x1200x780 Material: fiecare corp din PAL melaminat, grosime 36 mm, cant ABS cu grosime 2 mm la blat, partea frontală si laterale (picioare); poliță interioară și fața din PAL melaminat, grosime 18 mm, cant ABS cu grosime 0,4 mm. Culoare: piersica sau crem. Accesorii: picioarele laterale prevăzute cu tălpi de protecție pentru pardoseală. Standarde: toate materialele și accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele în vigoare.</p>	<p>Detaliile specifice și standardele tehnice ale produsului oferat</p>
<p>Parametri de Funcționare minim acceptați de către Beneficiar Regim de utilizare: asamblare rigidă pentru posibilitatea amplasării în diverse configurații în spații destinate pentru activități didactice intense, material cu suprafață rezistentă la zgâriere și frecare medii. Conformitate: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un desen / schiță anexat. Garantie: minim 24 luni.</p>	<p>Parametrii de Funcționare ai produsului oferat</p>
<p>Cerințe de întreținere: rezistență la agenți de curățare și întreținere uzuali. Beneficiarul va bifa opțiunile dacă este cazul si le va detalia Notă: sunt incluse proiectarea, materialele și accesoriile, execuția, transportul și montajul la locația beneficiarului.</p>	

1.4.

A. Specificații tehnice solicitate	B. Specificații tehnice oferite [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs Rafturi	Marca / modelul produsului
Descriere generală Rafturi multifuncționale din PAL melaminat, cant ABS	Descriere generală
Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Dimensiuni: 950x450x2000 (mm, L x a x h) Material: polițe din PAL melaminat, grosime 18 mm, cant ABS cu grosime 0,4 mm pentru celelalte elemente; 4 polițe interioare. Construcție: rigidă, cu îmbinări demontabile; Culoare: piersica sau crem Accesorii: baza prevăzută cu tălpi de protecție pentru pardoseală. Standarde: toate materialele, vor fi în conformitate cu standardele în vigoare.	Detaliile specifice și standardele tehnice ale produsului oferit
Parametri de Funcționare minim acceptați de către Beneficiar Regim de utilizare: asamblare rigidă pentru posibilitatea amplasării în diverse configurații în spații destinate pentru activități didactice intense, material cu suprafață rezistentă la zgâriere și frecare medii. Conformitate: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un desen / schiță anexat. Garantie: minim 24 luni.	Parametrii de Funcționare ai produsului oferit
Cerințe de întreținere: rezistență la agenți de curățare și întreținere uzuali. Beneficiarul va bifa opțiunile dacă este cazul și le va detalia Notă: sunt incluse proiectarea, materialele și accesoriile, execuția, transportul și montajul la locația beneficiarului.	

2.1.

A. Specificații tehnice solicitate	B. Specificații tehnice oferite [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs Tabla alba	Marca / modelul produsului
Descriere generală Tabla alba magnetica	Descriere generală
Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Dimensiune: 100 x 200 cm(L x h) Material: suprafata magnetica, rama din aluminiu Construcție: rigidă, cu îmbinări demontabile; Culoare: alba	Detaliile specifice și standardele tehnice ale produsului oferit

<p>Greutate: 1.4 kg</p> <p>Standarde: toate materialele, vor fi in conformitate cu standardele în vigoare.</p>	
<p>Parametri de Funcționare minim acceptați de către Beneficiar</p> <p>Regim de utilizare: asamblare rigidă pentru posibilitatea amplasării în diverse configurații în spații destinate pentru activități didactice intense, material cu suprafață rezistentă la zgâriere și frecare medii.</p> <p>Conformitate: caracteristicile dimensionale ale produsului</p> <p>Garantie: minim 10 ani.</p>	Parametrii de Funcționare ai produsului oferat
<p>Cerințe de întreținere: rezistență la agenți de curățare și întreținere uzuali.</p> <p>Beneficiarul va bifa opțiunile dacă este cazul și le va detalia</p> <p>Notă: este inclus transportul la locația beneficiarului.</p>	

2.2.

A. Specificații tehnice solicitate	B. Specificații tehnice oferate <i>[a se completa de către Ofertant]</i>
Denumire produs Flipchart	Marca / modelul produsului
Descriere generală Flipchart magnetic, 70 x 100 cm	Descriere generală
<p>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</p> <p>Dimensiuni: 70 x 100 cm (L x h)</p> <p>Material: Aluminiu</p> <p>Construcție: înaltime reglabila</p> <p>Culoare: alba</p> <p>Accesorii: burete și magneti</p> <p>Standarde: toate materialele și accesoriile utilizate vor fi în conformitate cu standardele în vigoare.</p>	Detaliile specifice și standardele tehnice ale produsului oferat
<p>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar</p> <p>Regim de utilizare: asamblare rigidă pentru posibilitatea amplasării în diverse configurații în spații destinate pentru activități didactice intense, material cu suprafață rezistentă la zgâriere și frecare medii.</p> <p>Conformitate: caracteristicile dimensionale ale produsului propus</p> <p>Garantie: minim 12 luni.</p>	Parametrii de Funcționare ai produsului oferat
<p>Cerințe de întreținere: rezistență la agenți de curățare și întreținere uzuali.</p>	
Notă: sunt incluse transportul la locația beneficiarului.	

2.3.

A. Specificații tehnice solicitate	B. Specificații tehnice oferate <i>[a se completa de către Ofertant]</i>
---	---

<p>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Dimensiuni: grosime normal, 9.5 X 6.6 m (L x l) Material: Sintetic / polipropilen Culoare: bej, Standarde: toate materialele, vor fi in conformitate cu standardele în vigoare.</p>	<p>Detaliile specifice și standardele tehnice ale produsului oferat</p>
<p>Parametri de Funcționare minim acceptați de către Beneficiar Regim de utilizare: în spații destinate pentru activități didactice intense, material cu suprafață rezistentă la frecare . Conformitate: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un desen / schiță anexat. Garantie: minim 24 luni.</p>	<p>Parametrii de Funcționare ai produsului oferat</p>
<p>Cerințe de întreținere: rezistență la agenți de curățare și întreținere uzuali. Beneficiarul va bifa opțiunile dacă este cazul și le va detalia Notă: sunt incluse proiectarea, transportul și montajul la locația beneficiarului.</p>	

2.5.

<p>A. Specificații tehnice solicitate</p>	<p>B. Specificații tehnice oferate [a se completa de către Ofertant]</p>
<p>Denumire produs Jaluzele</p>	<p>Marca / modelul produsului</p>
<p>Descriere generală Jaluzele in culori senzoriale , prietenoase, stimulative</p>	<p>Descriere generală</p>
<p>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Dimensiuni: 2.67 x 3.10 m 2.91 x 3.10 m 2.83 x 3.10 m Material: material cu suprafață ceruite și tratate antistatic Culoare: culori senzoriale (cate 2 fisii de aceeași culoare) Standarde: toate materialele, vor fi in conformitate cu standardele în vigoare.</p>	<p>Detaliile specifice și standardele tehnice ale produsului oferat</p>
<p>Parametri de Funcționare minim acceptați de către Beneficiar Regim de utilizare: în spații destinate pentru activități didactice intense, material cu suprafață ceruite și tratate antistatic, astfel încât praful nu se așază.. Jaluzelele verticale se pot monta pe planșurile și tavanele încăperilor cu ajutorul clipsurilor de prindere cu care este echipată garnisa, iar pentru prinderea pe grinzi , stalpi și pereți , jaluzelele verticale vor fi echipate cu console de prindere. Actionarea jaluzelelor verticale se face ușor cu ajutorul lantisorului cu bile și al snurului de acționare. Conformitate: caracteristicile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un desen / schiță anexat. Garantie: minim 24 luni.</p>	<p>Parametrii de Funcționare ai produsului oferat</p>

Cerințe de întreținere: rezistență la agenți de curățare și întreținere uzuali.

Beneficiarul va bifa opțiunile dacă este cazul și le va detalia

Notă: sunt incluse măsurarea, proiectarea, transportul și montajul la locația beneficiarului.

NUMELE OFERTANTULUI _____

Semnătură autorizată _____

Locul:

Data: